



HTML5 & CSS3

HTML5 & CSS3

제목과 문단 태그



기본태그 _ heading content

- **<h1> ~ </h6> : Heading 태그**

계층에 맞는 등급을 사용

h1 대 제목

h2 중 제목

h3 소제목

h2 중 제목

h3 소제목

- 형식

```
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    .
  </head>
  <body>
    <h1> </h1>
    <h2> </h2>
    <h3> </h3>
    <h4> </h4>
    <h5> </h5>
    <h6> </h6>
  </body>
</html>
```

- 소스코드

```
<h1>h1 태그</h1>
<h2>h2 태그</h2>
<h3>h3 태그</h3>
<h4>h4 태그</h4>
<h5>h5 태그</h5>
<h6>h6 태그</h6>
```

실행결과

h1 태그

h2 태그

h3 태그

h4 태그

h5 태그

h6 태그

- ◆ 요소의 순위(1~6)에 따라 다르며, 수치는 h1 : 0.7em, h2 : 0.8em, h3 : 1em, h4 : 1.3em, h5 : 1.7em, h6 : 2.3em를 가짐 (브라우저에 따라 다를 수 있음)



기본태그 _ heading content

- `<hgroup></hgroup>`: 제목을 그룹화 하는 태그

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
<meta charset="UTF-8">
<title>hgroup</title>
</head>
<body>

<hgroup>
<h1> hgroup </h1>
<h2> 제목을 그룹핑 한다.
</h2>
</hgroup>

<hgroup>
<h1> hgroup02 </h1>
<h2> 제목을 그룹핑 한다.
</h2>
</hgroup>
</body>
</html>
```

실행결과

hgroup

제목을 그룹핑 한다.

hgroup02

제목을 그룹핑한다.



문단 태그

- `<p></p>`: 문단 태그

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
.
</head>
<body>
<p> </p>
</body>
</html>
```

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
<title> 웹 페이지</title>
</head>
<body>

<p>첫 번째 웹 페이지
</p>
<p>두 번째 웹 페이지
</p>
<p>세 번째 웹 페이지
</p>
</body>
</html>
```

실행결과

첫 번째 웹 페이지

두 번째 웹 페이지

세 번째 웹 페이지



줄바꿈

- **
: 줄 바꿈**

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>
<p>
줄 바꿈을 하고 싶다면 <br> br 태그를 <br>사용
합니다
</p>
</body>
</html>
```

실행결과

줄 바꿈을 하고 싶다면
br 태그를
사용합니다

◆ 종료 태그를 기술해서는 안 되는 요소들

- | | |
|-----------|----------|
| ➤ meta | ➤ img |
| ➤ area | ➤ input |
| ➤ base | ➤ keygen |
| ➤ br | ➤ link |
| ➤ col | ➤ param |
| ➤ command | ➤ source |
| ➤ embed | |
| ➤ hr | |



수평선 태그

- **<hr>: 수평선 표시 태그**
 - <hr> 태그는 HTML 페이지에서 주제별 구분을 정의 (예 : 주제 변경)
 - <hr> 요소는 HTML 페이지에서 내용을 분리하거나 변경을 정의하는데 사용
- 주석 처리: <!-- 화면에 표시되지 않고 처리 -- >

```
<body>
<h1>HTML</h1>
<p>HTML은 웹 페이지를 문서 정의합니다.</p>

<hr>
<h1>CSS</h1>
<p>CSS는 HTML의 요소를 어떻게 표현할지를 결정합니다.</p>

</body>
```

실행결과

HTML

HTML은 웹 페이지를 문서 정의합니다.

CSS

CSS는 HTML의 요소를 어떻게 표현할지를 결정합니다.



특수문자 표시

- <http://entitycode.com>: Entity code 정보

화면출력	설명	엔터티 이름
	non-breaking space	
<	less than	<
>	greater than	>
&	ampersand	&
"	quotation mark	"

```
<body>
<p>&quot; &lt;p &gt; &quot;
태그는 문단 태그 입니다 <br>
<p> &lt;br &gt; 태그는 줄바꿈 태그입니다
</body>
```

실행결과

" < p > " 태그는 문단 태그입니다

 태그는 줄바꿈 태그입니다