



# HTML5 & CSS3

HTML5 & CSS3

## HTML5 시맨틱태그 활용



## 블럭요소 , 인라인 요소

- 인 라인 요소(inline element)
  - `<a>`, `<strong>`, `<em>` `<span>`
- 블럭 요소(block element 또는 block-level element)
  - `<h1>` `<ul>` `<ol>` `<li>` `<div>`



## Semantic \_ element

- 시맨틱 블럭 element
  - `<figure>`
    - 책이나 보고서 등 본문에 삽입하는 사진, 차트, 삽화, 소스 코드 등을 통상적으로 '그림'으로 표현
  - `<details>`와 `<summary>`
    - `<details>`는 상세 정보를 담는 시맨틱 블럭 태그
    - `<summary>` 태그는 `<details>`로 구성되는 블록의 제목 표현

### details와 summary 태그

Q & A 리스트

- ▶ 질문
- ▶ 정답

핸들을 클릭하면  
아래와 같이 상세 정보가 펼쳐짐



### details와 summary 태그

Q & A 리스트

▼ 질문

HTML5란?


▼ 정답

HTM+CSS+ Javascript=HTML5



## 시맨틱 인라인 element

- **<mark>** :중요한 텍스트임을 표시
- **<time>**: 텍스트의 내용이 시간임을 표시
- **<meter value="">** :주어진 범위나 %의 데이터 량 표시
  - min : 최소값, max : 최대값, low : 낮은 경계
  - high : 높은 경계, optimum : 최적값
- **<progress>**:작업의 진행 정도 표시
  - Value : 업이 얼마나 완료되었는지를 지정하는 값
  - max : 전체 작업에서 얼마나 작업이 필요한지를 지정하는 값
  - form : 어떤 form 요소와 관련 있는지를 명확하게 표시



### 인라인 시맨틱 태그 사례

