



HTML5 & CSS3

HTML5 & CSS3

HTML5 목록을 만드는 태그

목록의 순서를 나타내는 태그_ol

- Ordered List로 순서 있는 목록을 표시
- `<ol type ="" start ="" >`:
 - `type = 1 | A | a | I | i` 속성 값으로 순서를 표시
 - `<li value="" >`를 이너 태그로 항목을 표시

카레를 만드는 방법

1. 고기와 야채를 볶는다
2. 물을 넣고 중불에서 끓이면서 카레를 넣는다
3. 걸쭉 할 때 까지 약한 불로 끓인다

`<h3>카레를 만드는 방법</h3>`

`<ol type="1" >`

`고기와 야채를 볶는다`

`물을 넣고 중불에서 끓이면서 카레를 넣는다`

`걸쭉 할 때 까지 약한 불로 끓인다`

``

- ol 태그의 `start =""` 속성 ,`reversed`
 - 목록을 시작하고자 하는 번호를 지정
 - 표시되는 목록을 역순으로 출력 하고 싶을 때

카레를 만드는 방법

9. 고기와 야채를 볶는다
8. 물을 넣고 중불에서 끓이면서 카레를 넣는다
7. 걸쭉 할 때 까지 약한 불로 끓인다

`<h3>카레를 만드는 방법</h3>`

``

`<li value="9">고기와 야채를 볶는다`

`<li value="8">물을 넣고 중불에서 끓이면서 카레를 넣는다`

`<li value="7">걸쭉 할 때 까지 약한 불로 끓인다`

``

순서 없는 목록을 나타내는 태그_

- <ul type=" "> : Unordered List로 순서 없는 목록을 표시
 - type= disc | circle | square 속성값으로 항목을 표시
 - : 의 이너 태그로 목록의 항목을 표시

용어정의 태그_<dl>

- <DL></DL>: 용어와 용어를 설명하는 태그
- <DT> : 정의할 용어
- <DD> : 용어 설명

김치

1600년대 고추가 상용화되기 시작

깍두기

정조 때 공주인 홍현주(洪顯周)의 부인이 처음으로 만들면서 시작