



HTML5 & CSS3

HTML5 & CSS3

HTML5 텍스트 표현



텍스트 서식 태그

	굵게 표시된 텍스트를 정의
	삭제 된 텍스트를 정의
	강조 텍스트를 정의
<i>	기울임 꼴 텍스트를 정의
<ins>	삽입 된 텍스트를 정의
<mark>	강조 표시된 텍스트를 정의
<small>	작은 텍스트를 정의
	강력한 텍스트를 정의
<sub>	아래 첨자 텍스트를 정의
<sup>	위 첨자 텍스트를 정의

실행결과

b 태그는 굵은 글꼴입니다.

em 태그는 강조 표시됩니다

i 태그는 기울임 꼴입니다.

small 태그는 글자가 작습니다

mark 태그는 음영 으로 표시됩니다.

strong 태그는 강력하게 강조됩니다

아래 첨자 와 위첨자입니다

ins태그는 문서 에 삽입됩니다

~~del~~ 태그는 취소선이 표시됩니다



텍스트 인용문 및 정의 태그

- `<abbr title="약어 정의">`: 약어를 정의
- `<dfn title="용어 설명">`: 정의 용어를 정의

HTML5 인터넷에서 사용되는 언어입니다

HTML5 인터넷에서 사용되는 언어입니다

Hyper Text Markup Language 5 version

- `<abbr title="Hyper Text Markup Language 5 version">`
- `<dfn title="Hyper Text Markup Language 5 version">`
- `<address>`: 문서 작성자, 소유자의 연락처 정보를 정의
- `<bdo dir="ltr|rtl">`: 텍스트 방향을 정의
 - ltr: 왼쪽에서 오른쪽으로 표시
 - rtl: 오른쪽에서 왼쪽으로 표시
- `<blockquote cite = "인용문의 출처URL">`: 긴 인용문을 정의
- `<q cite = "인용문의 출처URL">`: 짧은 인용 부호를 정의
- `<cite>`: 인용문을 정의

w3C 사이트입니다

"1-2-3-4-5" 를 역순으로 표시하면 : 5-4-3-2-1

"5-4-3-2-1" 를 역순으로 표시하면 : 1-2-3-4-5

blockquote : HTML5는 인터넷에서 사용되는 언어입니다 .

총무공의 명언: q태그로 “전하 신에게는 아직 12척의 배가 남았습니다 ”

내가 좋아하는 영화 : *star wars*.

휴가 때 꼭 보는 영화 : *harry potter*.

범위 태그

- 표현하고자 하는 문자, 목록, 양식 컨트롤 등을 그룹화
- `<fieldset>` `<legend>` `</legend>` `</fieldset>`

```
HTML 이란 ?  
  
HTML  
    하이퍼텍스트 마크업 언어(HyperText Markup Language)  
마크업 언어  
    태그 등을 이용하여 데이터의 구조를 명기하는 언어의 한 가지
```

- `<div></div>`: 제목, 단락, 목록, 양식 등 하나의 정리 된 단위인 블록 요소로 문단 간의 줄 바꿈이 없음
- `<pre></pre>` : Preformatted Text 로 범위에 놓여있는 소스에 기술 된 공간, 줄 바꿈 등을 그대로 표현
- `` : 태그 안에 표시되는 텍스트를 스타일 시트로 적용, 인 라인 요소

```
<span style="background-color: #0099FF"></span>
```